

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

Druckfühler

Merkmale

der gültigen Ausführungen

VDI 4 209 020/0 100 003

7.1975

0 28

0 280 100 003


bis

0 280 100..

x = Änderungen oder Nachträge

Maßstab 1:5

Druckfühler aus Al-Druckgußgehäuse mit eingebautem Satz Luftdruckdoson und anliegendem, in Blattfedern gelagertem Anker, der in einem Eisenkern axial beweglich ist; 4poliger Steckanschluß; Anschlußnippel 8 ϕ für NW 7-Gewebeschlauch; 2-Lochbefestigung (M 6; Lochabstand 36 mm)



Bestell-Nr	Ge- wicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 280 100..			
003 VW "411 E" (Handel)		Druckfühler mit Vollstanreicherung;	8.70
x 009+11.71 Saab "99" kein Ersatz		Druckfühler mit Vollstanreicherung;	7.70
x 010+8.71 Volvo "P 1800" kein Ersatz		Druckfühler mit Vollstanreicherung; mit elastisch gelagerter Befestigungsplatte (3 Bohrungen 6,5 ϕ);	7.70
011 Citroen "DS 21"		Druckfühler ohne Vollstanreicherung;	7.70
012 Mercedes-Benz 3,5 l		Druckfühler mit Vollstanreicherung; mit elastisch gelagerter Befestigungsplatte (3 Bohrungen 6,6 ϕ);	7.70
x 013+8.71 Opel "Commodore" 2,5 l kein Ersatz		Druckfühler mit Vollstanreicherung;	7.70
x 015+8.74 Volvo "P 140" kein Ersatz		Druckfühler mit Vollstanreicherung; mit elastisch gelagerter Befestigungsplatte (3 Bohrungen 6,6 ϕ); blauer Farbpunkt;	8.70

Bestell-Nr	Ge- wicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
0 280 100..			
018 Saab "99" 1,85 l kein Ersatz		Druckfühler mit Vollstanreicherung;	8.70, N 1
023 Citroen "DS 21" kein Ersatz	125 P5	wie 011, aber mit gelber Farbmarkierung;	7.70, N 1 begr
024 + 5.75 kein Ersatz		wie 010, aber geänderte Kennlinie;	1.72
025 Mercedes-Benz "250 CE"		mit Befestigungsplatte (3 Bohrungen 6,6 Ø); 2,8 mm AMP-Zunge an Kl. 7, Kl. 8, Kl. 10 und Kl. 15;	4.71
027 VW "411 E" (Handel) Ersatz: 0 280 100 037		wie 019, aber mit geänderter Kennlinie; mit gelbem Farbpunkt;	3.71
028 VW "411 E" Ersatz: 0 280 100 038		wie 027, aber zus. mit VW-Bestellzeichen;	3.71
x 030 + 3.76 BMW 3 l kein Ersatz		Druckfühler mit Vollstanreicherung;	10.71
031 Renault		Druckfühler mit Vollstanreicherung; mit elastisch gelagerter Befestigungsplatte; (3 Bohrungen 6,6 Ø);	5.71
035 + 6.74 Vojva "P 1800 S, P 140" kein Ersatz		wie 015, aber mit geänderter Kennlinie;	9.71
036 + 3.74 Maserati 2,7 l kein Ersatz		wie 011, aber mit geänderter Kennlinie;	1.72

+ solange Vorrat

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

VDT 4 289 020/0 100 037

Druckfühler

11.1973

28

Merkmale

der gültigen Ausführungen

0 280 100 037

x = Änderungen oder Nachträge

Bestell-Nr	Gewicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 280 100..			
037 VW "411 LE" (Handel)		Druckfühler mit Vollastanreicherung und Doppelflatterventil;	2.72
038 (Fabrik)		wie 037, aber mit VW-Bezeichnung;	2.72
041 VW-Porsche 914/4 (Handel) Ersatz: 0 280 100 049		wie 037, aber geänderte Kennlinie;	2.72
042 (Fabrik) Ersatz: 0 280 100 050		wie 041, aber mit VW-Bezeichnung;	2.72
x 043 VW-Porsche "914/4" -2 l (Handel)		wie 037, aber geänderte Kennlinie;	9.73
x 044 (Fabrik)		wie 043, aber mit VW - Bezeichnung;	9.73

Bestell-Nr	Gewicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 280 100..			
048 Citroen "DS 21"		wie 011, aber mit doppelwirkendem Flatterventil; geänderte Kennlinie;	9.72
x 049 + 7.74 VW "411 E; VW-Porsche 911/4" (Handel) kein Ersatz		wie 037, aber geänderte Kennlinie;	6.72
x 050 (Fabrik) kein Ersatz		wie 049, aber mit VW-Bezeichnung;	6.72
053 + 6.74 Volvo Ersatz: 0 280 100 059		wie 015, aber mit geänderter Kennlinie;	8.72
x 054 + 6.73 Volvo kein Ersatz		wie 015, aber mit geänderter Kennlinie;	8.72
055 Renault-Alpine		wie 031, aber mit geänderter Kennlinie;	11.72
056 + 6.74 Volvo "164" Ersatz: 0 280 100 059		wie 015, aber geänderte Kennlinie;	8.73
059 Volvo 31		wie 015, aber geänderte Kennlinie;	11.73

+ solange Vorrat

Druckfühler

6.1976

0 280 100 063

Bestell-Nr.

Ge-
wicht
kg

weitere Merkmale

1. Verwendung

Freigabe

0 280 100..

063

Lucas

"Jaguar XJ 12 Lim;
XJ 27 Sportwagen"

wie 018, aber geänderte Kennlinie; mit Lucas-Klebeschild;

1.75

066

Volvo

wie 054, aber geänderte Kennlinie;

1.75

068

Lucas

"Jaguar XH 12
Lim.; XJ 27 Sport-
wagen"
Mod. 76wie 063, aber geänderte Kennlinie; ohne Befestigungswinkel;
mit weißem und braunem Aufkleber;

4.76

⊙ = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

BOECH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

Druckfühler

Merkmale

der gültigen Ausführungen

VDT 4 289 020/0 100 100


11.1974

28

0 280 100 100

x = Änderungen oder Nachträge

Druckfühler mit Höhenkorrektur; Al-Druckgußgehäuse mit eingebautem Satz Luftdruckdosen und anliegendem, in Blattfedern gelagertem Anker, der in einem Eisenkern axial beweglich ist; Höhenkorrektur über die nach außen offene Differenzdruckdose, Öffnung mit Kunststoff-Schutzkappe abgedeckt; Unterdruckanschluß über Flatterventil mit Drosselbohrung an Schlauchstutzen 8 ϕ für Gew. schlauch NW 7; elektr. Anschluß durch 4 poligen Steckanschluß; 2 Lochbefestigung (M 6; Lochabstand 36 mm)



Bestell-Nr	Gewicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 280 100..			
100 + 5.74 Mercedes-Benz "450 E"(USA Export) keine Ersatz		mit elastisch gelagerter Befestigungsplatte (3 Bohrungen 6,6 ϕ); blauer Farbpunkt;	1.72
101 VW "1600 LE" (Handel)			2.72
102 (Fabrik)		wie 101, aber mit VW-Bezeichnung;	2.72

+ solange Vorrat

Bestell-Nr	Gewicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 280 100..			
* 105 +3.75 Opel "Admiral Diplomat E" kein Ersatz			1.72
106 VW "1600 LE" Automat Kalifornien (Handel)		wie 101, aber geänderte Kennlinie;	2.72
107 (Fabrik)		wie 106, aber mit VW-Bezeichnung;	2.72
111 Mercedes-Benz "280 E"		wie 100, aber geänderte Kennlinie; doppeltwirkendes Flatterventil;	3.72
112 Mercedes-Benz 4,5l mit Motor M117E		wie 100, aber geänderte Kennlinie;	1.73
115 + 6.74 Saab "99" 2 l keine Ersatz		wie 105, aber geänderte Kennlinie und 8-Zylinder- Abgleich;	3.72
116 + 7.73 VW 1600 E (Handel) keine Ersatz		wie 101, aber geänderte Kennlinie;	8.72
117 (Fabrik) keine Ersatz		wie 116, aber mit VW-Bezeichnung;	8.72
118 + .74 Saab "99E" keine Ersatz		wie 105, aber geänderte Kennlinie; Farbzeichen grün;	7.73

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN
Druckfühler

VDT 4 289 020/0 100 120
6.1976

28

Merkmale

0 280 100 120

x = Änderungen oder Nachträge

Bestell-Nr.	Gewicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 280 100..			
120 Vega TC -2 l		wie 100, aber geänderte Kennlinie; doppeltwirkendes Flatterventil 2 Ø;	8.73
122 Mercedes-Benz 4,5 l, mit Motor "M 117" USA-Export		wie 100, aber geänderte Kennlinie;	2.74
123 Lucas "Jaguar X 312 Lim; XJ27 Sportwagen" Kalifornien- Export		wie 120, aber geänderte Kennlinien; ohne Flatterventil; mit Lucas-Klebeschild;	1.75
124 Opel Commodore 2,8 l-155PS; Admiral/Diplomat 2,8 l- 160PS;Automatik		wie 105, aber geänderte Kennlinie;	2.75
125 Lucas "Jaguar XJ12 Lim. XJ 27 Sportwagen" Mod. 76		wie 123, aber geänderte Kennlinie; ohne Befestigungswinkel; mit gelbem und braunem Aufkleber;	4.76