

# VOLVO 240

1 9 9 3



Airbag finns som tillbehör.



Säkerhetsburen - lika stark i herrgårdsvagnen.



Lastutrymme för över två kubikmeter last.





*Många bilköpare låter bilarnas mer iögonfallande egenskaper skymma det som är viktigt i livet.*

*Det gäller inte anhängarna av Volvo 240.*

*De kör hellre den säkraste bilen än den snabbaste. (När kör man fortare än 179 km/h?)*

*De föredrar åtta års rostskyddsgaranti framför åtta sekunders acceleration från 0 till 100 km/h. (Som om under tolv inte vore nog.)*

*De uppskattar herrgårdsvagnens 2.150 liters lastvolym mer än några extra centiliters cylindervolym. (2,3 liter räcker gott.)*

*De anser att 18 års förbättringar smäller högre än årets bilnyhet. (Speciellt som mer än hälften av Volvo 240s 18-åringar fortfarande rullar.)*

*Välkommen i klubben, du som prioriterar på samma sätt. Och välkommen att provköra den bil som förra året utsågs till "Bästa Köp" i den amerikanska konsumentguiden "The Complete Car Cost Guide".*



Både som sedan och som herrgårdsvagn finns Volvo 240 i två varianter,

# Ett tecken på kla

## **Om du ser det med praktiska ögon**

Redan sedanen räcker långt. Kupén rymmer fem vuxna, bagageutrymmet sväljer 395 liter (SAE). Luckan bakom baksätets mittarmstöd gör det lätt att stuva in också långa, smala föremål.

Herrgårdsvagnen ger förstås helt andra möjligheter. I den förvandlar du baksätet till ett extra bagageutrymme, när den dryga kubikmetern längst bak inte räcker.

Under lastutrymmets golv finns förresten ett extra, dolt utrymme på 60 liter. Vill du surra lasten, finns det fästögglor i golvet. Och vill du dölja den, extrautrustar du med ett insynsskydd som du drar ut över lasten.

## **Den viktigaste lasten sitter säkert**

Många opartiska undersökningar bekräftar det som länge varit allmänt känt: man sitter säkrare i en Volvo.

Köregenskaperna är en av anledningarna. Styrsystemet och hjulupphängningen är konstruerade så att föraren slipper obehagliga överraskningar. Och i Volvo-stolens komfort kan koncentrationen hållas



Bakom ratten gläds du åt den goda segdragningsförmågan, den exakta styrningen och det konsekventa uppträdandet.





GL och SE.

## Årets nyheter på Volvo 240

93orna har nackkuddar fram och bak och blank grill som standard. GL-modellerna har dessutom klädsel av trikåplysch. Som extrautrustning finns nu också automatisk differentialspärr och freonfri luftkonditionering.

### En av världens mest långlivade bilar

Den långa livslängden är intressant redan när du köper en ny Volvo 240.

En lång livslängd vittnar om hög kvalitet, om en omtanke om detaljer som du har glädje av redan under den första milen i din nya bil.

Ett exempel. Två tredjedelar av Volvo 240s kaross galvaniseras, utsatta ställen får ett extra tjockt zinkskikt. Trösklarna är dessutom ventilerade och framskärmarna har en innerskärm av plast.

Men kvalitet är också att se till helheten. Därför galvaniseras inte t ex taket, där rostfaran är minimal. Vikten hålls därmed nere, tyngdpunkten blir lägre och priset belastas inte med en onödig kostnad.

# rseende

uppe också under långa turer.

Volvo 240 har servoassisterade skivbromsar på alla hjulen. ABS-bromsar finns som extrautrustning.

Framför och bakom kupéns starka säkerhetsbur finns rejäla deformationszoner.


Som fabriksmonterad extrautrustning finns airbag för föraren.



Airbag finns som fabriksmonterad extrautrustning för föraren.



I herrgårdsvagnens säkerhetsbur sitter föraren och passagerarna lika säkert som i sedanens.



Det stora lastutrymmet är lättlastat, tack vare det låga, plana lastgolvet och de nästan raka sidorna.

# Teknisk information

	240 GL	240 SE <sup>1)</sup>
<b>MOTOR</b>		
Typ	B 230 LE	B 230 LE
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	Rak 4-cyl	Rak 4-cyl
Bränslesystem	2316	2316
Kompression/bränsletyp	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning
Avgasrening	9,8/BF 95	9,8/BF 95
Tändsystem	Katalysator, Lambdasond	Katalysator, Lambdasond
Batterikapacitet, Ah (12 V)	Mikrodatorstyrt med knacksensor	Mikrodatorstyrt med knacksensor
Max effekt kW (hk)/varv per min	55	55
Max vridmoment Nm (kpm)/varv per min	85 (116)/5400	85 (116)/5400
	185 (18,9)/2500	185 (18,9)/2500
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>		
Typ	Motor, växellåda fram, drivning bak	Motor, växellåda fram, drivning bak
Manuell växellåda	5-växlad	5-växlad
Automatisk växellåda	4-växlad inkl överväxel	4-växlad inkl överväxel
<b>CHASSI</b>		
Hjulupphängning fram	Fjäderben Krängningshämmare	Fjäderben Krängningshämmare
bak	Stel axel Krängningshämmare	Stel axel Krängningshämmare
Styrning, typ	Kuggstång, servo	Kuggstång, servo
Vänddiameter, m	9,8	9,8
Bromssystem	Tvåkrets Skivor fram och bak	Tvåkrets Skivor fram och bak
Fälgar	5,5 x 14"	5,5 x 14", lättmetall
Däck	185/70 14	185/70 14
Bränsletank, volym l	60	60
<b>PRESTANDA</b>		
Acceleration 0–100 km/h, sek, Sedan/Herrgårdsvagn	11,6/11,8 (man) 12,4/12,9 (aut)	11,6/11,8 (man) 12,4/12,9 (aut)
Toppfart, km/h, Sedan/Herrgårdsvagn	177/179 (man) 168/169 (aut)	177/179 (man) 168/169 (aut)
<b>BRÄNSLEFÖRBRUKNING</b>		
Blandad körning l/mil, Sedan/Herrgårdsvagn	0,91/0,92 (man) 0,96/0,99 (aut)	0,91/0,92 (man) 0,96/0,99 (aut)
Stadskörning l/mil, Sedan/Herrgårdsvagn	1,09/1,10 (man) 1,15/1,18 (aut)	1,09/1,10 (man) 1,15/1,18 (aut)
Landsvägskörning l/mil, Sedan/Herrgårdsvagn	0,70/0,71 (man) 0,74/0,76 (aut)	0,69/0,71 (man) 0,70/0,74 (aut)

<sup>1)</sup> SE är ett utrustningspaket till GL.

**Garantier:** Rostskyddsgaranti, åtta år. Ingen efterbehandling, två kostnadsfria kontroller. Vagnskadegaranti, tre år. Självrisk: 2.500 kr (3.125 kr inkl moms).

Fabriken förbehåller sig rätt till produktförändringar utan föregående meddelande.

# VOLVO