

PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>8</b>	<b>85</b>
BETR.		NR
Tvättinstruktion		<b>16</b>
för inredning		DATUM
		Maj 78

### ANVISNINGAR FÖR TVÄTT OCH FLÄCKBORTTAGNING

Tvättning av smutsiga inredningsmaterial i Volvobilar sker lättast och bäst medelst ett modernt skumtvättmedel som lyfter bort smutsen.

Undvik att skura och skrubba rent med hårda borstar.

#### Allmänna råd vid fläckborttagning

Fläckar är alltid lättare att ta bort genast, innan de har torkat in. Ju förr fläcken behandlas desto större är möjligheten att få bort den.

Fläcken ska lösas upp och ej gnuggas eller gnidas bort.

#### Fläckborttagningsmedel

Ammoniaklösning: 1 tsk ammoniak (ca 90-%) blandas med 3 dl vatten.

Ammoniaktvålösning: Ovanstående ammoniaklösning blandas med 1 dl tvålatten. (Tvålatten kan göras av t ex riven ofärgad toalettvål, som löses i ljummet vatten).

Perkloretylen-bensin: Blanda lika delar perkloretylen och fläckbensin (kemisk ren bensin). Denna lösning är brandfarlig och ångorna är ohälsosamma (Perkloretylen avger sövande ångor) varför man måste sörja för god luftväxling.

Perkloretylen-bensin skall ej användas på vått material. Har perkloretylen-bensin använts, skall denna lösning dunsta innan fläcken efterbehandlas med vatten.

T-röd: T-sprit är brandfarligt och får inte användas i närheten av öppen låga.

Tvättnafta: Kan vara t ex dilutin, kristallolja, varnolen eller white spittit. Dessa medel är brandfarliga.

#### Behandling av fläckar på textilier

Behandla fläcken så snabbt som möjligt.

Ta bort överskott av fläcksubstansen medelst en slö kniv eller dylikt. Sug upp så mycket som möjligt med vita rena trasor. Dammsug runt fläcken, så att inte omkringliggande smuts löses upp.

Fukta en ren vit lapp med lösningsmedlet. Sug därefter upp lösningsmedlet och fläcken med en torr bomullstuss. Upprepa behandlingen tills fläcken är borta.

#### Tänk på:

1. Vid färgfläckar (t ex bläck, kulspetspennor, läppstift) bör man arbeta mycket försiktigt med fläckborttagningsmedel, emedan färgämnet i fläcken kan lösas ut, så att fläcken blir större.

2. Fläcken ska inte dränkas i lösningsmedel. För mycket lösningsmedel kan skada skumplasten i sätets stoppning.
3. Arbeta alltid utifrån och in mot fläckens mitt.
4. Gnugga inte på fläcken, då kan fibrerna skadas och resultatet bli sämre.
5. Blir den behandlade ytan ljus (ren) efter fläckborttagningen kan det tyda på att resterande yta är smutsig och i behov av tvätt.

### **Behandling av fläckar på mattor**

Se behandling av fläckar på textilier.

#### Tänk på:

1. Använd inte för mycket lösningsmedel emedan mattans baksida och underliggande material kan skadas.
2. En använd matta är alltid jämnsmutsig, varför man efter fläckborttagning ofta får en ljus (ren) yta där fläcken varit.
3. Borsta upp mattluggen, medan mattan ännu är fuktig.

### **Behandling av fläckar på läder**

När det gäller fläckar på läder, skall man endast använda sig av vatten, ev svag tvållösning.

Skrapa eller gnid aldrig på en fläck.

Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.

Vid svåra fläckar kan man försiktigtvis använda sig av kristallolja.

Eftertorka med svag tvållösning och ljummet vatten.

### **Behandling av fläckar på vinyl**

Se fläckar på läderklädslar.

Följande föreskrifter för fläckurtagning står i bokstavsordning för att lättare kunna letas upp.

Rekommenderas flera medel användes de i den ordning de anges i tabellen.

### Fläck ABC

Asfalt .....	Gammal, mjukas upp med matolja och får ligga i 6 timmar innan den behandlas som ny, dvs med perkloretylen-bensin eller tvättnafta.
Blod .....	Färskt tvättas bort med kallt vatten, intorkade fläckar med kallt saltvatten och ev ljum ammoniaktvållösning.
Bonvax .....	Perkloretylen-bensin eller tvättnafta, tvättas efter med ljummet vatten.
Bläck .....	T-sprit.
Bär .....	Bär behandlas genast med vatten. Använd inte tvållösning i första hand. Svåra fläckar med ljumt ammoniaktvålvatten.
Choklad .....	Kallt vatten. Ljunt ammoniaktvålvatten. Perkloretylen-bensin.
Coca-cola.....	Vatten. Ljunt ammoniaktvålvatten.
Fettfläckar .....	Perkloretylen-bensin, tvättnafta. Därefter ljumt ammoniaktvålvatten. Rena fettfläckar på ljusa tyger kan tas bort med varmt potatismjöl som får ligga på i ett par timmar innan det borstas bort.
Frukt .....	Se bär.
Glass och grädde .....	Färska fläckar tas bort med kallt vatten. Ammoniaktvålvatten. Gamla fläckar med perkloretylen-bensin.
Gräs .....	T-sprit.
Kaffe .....	Bör behandlas med vatten innan fläcken har torkat in. För intorkade fläckar användes ammoniaktvålvatten. Ev rest gräddfläckar behandlas med perkloretylen-bensin.
(med eller utan socker och grädde)	
Ketchup .....	Ljunt vatten. Ammoniaktvålvatten.
Kulspetspenna .....	T-sprit. Ljunt ammoniaktvålvatten.
Läppstift .....	Perkloretylen-bensin, efterbehandla med T-sprit.

Mjök	Se glass och gräde
Olja	Perkloretylen-bensin
Senap	Tvättas ur med ljumt ammoniaktvålvatten
Skokräm	Perkloretylen-bensin
Smör, margarin	Perkloretylen-bensin
Sot	Matolja och ljumt ammoniaktvålvatten
The	Se kaffe
Tuggummi	Peta försiktigt bort så mycket som möjligt för hand. Resterande borttages med perkloretylen-bensin
Uppkastningar	Tvättas <u>genast</u> med vatten eller ammoniaklösning. Ev fett avlägsnas med perkloretylen-bensin
Urin	Ljumt ammoniaktvålvatten.
Öl	Ljumt ammoniaktvålvatten efter sköljning, ev efterbehandling med T-sprit
Okända fläckar	Mjuka mörka fläckar består oftast av fett Styva ogenomskinliga i regel av socker. Mjuka ljusa oftast av mjök, gräde eller glass.