



# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	INTRODUKTION	PRODUKT	P
	140, 164	GRUPP	00
DATUM	Augusti 1973	NR	25

### Ändringar på personvagnar, 1974-års modell

På våra vagnar av 1974-års modell har vi fört in ändringar enligt nedanstående förteckning. Dessutom finns ändringar i färg- och klädselprogrammet.

Preliminära verkstadshandböcker (endast för återförsäljare), som behandlar ändringarna, finns tryckta och håller på att distribueras. En ny upplaga av denna bok beräknas vara färdig vecka 40.

För 1974-års modell gäller årsmodellbeteckningen A och chassinummer från och med nedanstående.

142	chassinummer	393950
144	"-	428000
145	"-	210050
164	"-	102950

Vagn		Avdelning/Enhet	Ändrad detalj
140	164		
<u>2. Motor</u>			
X	X	B20, B30	Ändrad vevrörelse (kolv, kolvtapp, vevstake, svänghjul)
X			Cylinderlockspackning B 20F
X			Kamaxel B 20E, F
X	X		Bränsletank och -påfyllning
X	X		Avgassystem
X		B20, E, F	Insprutningssystem
<u>3. Elektriskt system och instrument</u>			
X	X	Tändsystem	Tändfördelare
X	X		Startspärr, USA
	X	Belysning	H 4-lampor, diam. 180 mm
X			H 4-lampor, standard, ej USA, Japan
X	X		Glödtrådvakt (halv-, bak- och stoppljus)

Vagn		Avdelning/Enhet	Ändrad detalj
140	164		
X	X	Övr. standard- utrustning	Strålkastartorkare, Norden
X	X		Spolarpump och -behållare, 5 dm <sup>3</sup> (I)
X	X	Instrument	Nytt utförande
X	X		Bränslenivågivare
<u>4. Kraftöverföring</u>			
X	X	Växellåda	Ändrad fastsättning, växelspak
X	X		Positiv låsning, knopp, övre och undre växelspak (införes vecka 36)
X		Kardanaxlar	Förstärkt backväxel, M 40, 41
X			Sambalanserade samt större bakre kardanknut på vagnar med motor B 20, A, B och F
<u>5. Bromsar</u>			
X	X	Fotbroms	Bromsklotsar, Ate
X		Servocyliner	Större servocyliner, VENV
<u>6. Styrinrättning</u>			
X	X	Rattstång	Kollapsdon, även mek. styrväxel
X		Styrinrättning	Servostyrning, optional (standard på vissa marknader) i samband med BW 35
<u>7. Fjädringssystem</u>			
X	X	Fjädrar	Fjädrar, infästning
X			Underlägg, vänster framfjäder
X	X		Ändrat tvärstag, bakaxelupphängning
<u>8. Karosseri</u>			
X	X	Karosseri- stomme	Bränslepåfyllning
X	X		Reservhjulplacering
X	X		Förstärkt bakre sidobalk
X	X		Bakre golv
X	X	Dörrar	Dörrbågar i stål, fastsvetsade
X	X	Utv. prydnads- det., glas	Ventilationsruta utgår, framdörr
X	X		Yttre backspegel

Vagn		Avdelning/Enhet	Ändrad detalj
140	164		
X	X	Klädsel, inv. utrust- ning	Fällbeslag, framstol
X	X		Glidskenor, framstol
X			Formskummat baksäte
X	X		Hissvev, sidorutor
X	X		Eluppvärmd förarstol