

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

Relais

Merkmale

1. 1988

0 332 003 010

Relais mit 1
oder mehreren
Schließern

x = Änderungen oder Nachträge

Bestell-Nr	Gewicht kg	Nenn- span- nung V	Strom auf- nahme A	Schaltbild	weitere Merkmale
1. Verwendung	Belastbar- keit ^{o)} A				Freigabe
0 332 003..	Relais mit 1 Schließer				
010	0,11 DB 30	6	0,35		Schraubanschlüsse;
für KH bis 1988	tieferbar				2.62 3.87,N
011	0,11 DB 30	12	0,2		3.87,N
für KH bis 1988	tieferbar				
012	0,11 DB 20	24	0,1		
014	wie 017, aber mit bes. Sicherung gegen Masseschluß;				
BMW					
kein Ersatz					

^{o)} DB = Dauerbetrieb, KB = Kurzbetrieb

Relais

0 332 003 016

Bestell-Nr	Gewicht kg	Nenn- span- nung V	Strom- auf- nahme A	Schaltbild	weitere Merkmale	Freigabe	
1. Verwendung	Belastbar- keit ^{a)} A						
0 332 003... Relais mit Schließer							
016 nur noch für KH bis 12.88 lieferbar	0,085 DB 30	6	0,35		Flachsteckanschlüsse;	8.63	
X 017 Ersatz: 0 332 019 150	0,085 DB 30	12	0,2		85 87		1.87, N1
X 018 Ersatz: 0 332 019 203	0,085 DB 20	24	0,1		30/51 86		03.95, N
019+1.74 Opel "Kapitän" kein Ersatz	0,085 50%ED 20	12	0,41	30/51 86	Flachstecker für 3fach-Flach- steckdose;	8.64	
						3.80, N2	
020 Daimler-Benz "0 302" Ersatz: 0 332 014 203	DB 20	24	0,1	30/51 86	Flachstecker für 4fach-Flach- steckdose (1 354 485 400);	2.65	
						1.87, N1	
021 VW (Handel) für KH bis 12.90 lieferbar	0,078 DB 10	12	0,2		Flachsteckanschlüsse; Einlochbefestigung;	6.67	
						6.87, N1	
022 VW (Fabrik) kein Ersatz		wie 021, aber beschriftet 021 + VW-Bezeichnung;				6.67	
						6.87, N1	
023 Opel kein Ersatz		wie 017, aber ohne Befestigungs-lasche;				9.68	
						3.80, N1	
024+ Vespa "50 N" kein Ersatz	KB 60 (5 s)	12			Schraubenanschlüsse;	8.69	
025 Volvo (Verpolungsschutz) KH-Nachlieferung bis 12.1990	DB 10	12	0,2		Flachsteckanschlüsse; Ein- lochbefestigung;	8.69	
						6.87, N1	
026 Ersatz: 0 332 003 029	DB 20	24	0,1	wie 012	Schraubenanschlüsse; erhöhte Rückfallspannung;	5.71	
027 Ersatz: 0 332 003 021						3.80, N1	

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN

Relais


1.1988

Merkmale

der gültigen Ausführungen

0 332 003 028

x = Änderungen oder Nachträge

Bestell-Nr 1. Verwendung	Gewicht kg Belastbar- keit ^{a)} A	Nenn- span- nung V	Strom- auf- nahme A	Schaltbild	weitere Merkmale Freigabe
0 332 003.. Relais mit Schließer					
028 Volvo, BMW	DB 10	12			Flachsteckanschlüsse; Einloch- befestigung; 7.71
Für KH ist Ersatz noch bis 12.91 lieferbar.					11.87, N1
029	wie 026, aber Flachsteckanschlüsse;				9.72
030+ DAF Ersatz: 0 332 204 207	wie 018, aber mit eingebautem Dämpfungswiderstand (820 Ohm), parallel zur Wicklung; 2 x Kl. 87;				7.73
031 Lucas Ersatz: 0 332 003 021	wie 021, aber mit Lucas-Bestellzeichen; Schaltbild wie 028, jedoch ohne Dioden;				6.74 9.81, N2
032 Lucas Ersatz: 0 332 003 025	wie 025, aber mit Lucas-Bestellzeichen;				6.74 9.81, N2
033 + 1,77 Lucas Ersatz: 0 332 003 028	wie 028, aber mit Lucas-Bestellzeichen;				9.74 3.80, N2
034 Opel-Diesel Ersatz: 0 332 002 007	wie 017, aber Clipbefestigung; Kl. 87 und Kl. 30 mit 9,5 mm breiten Flachsteckern;				8.72