

Tillbehör

Utfärdare

L Malmgren

Datum
740820Grupp
P 05/Reg. nr
42/74

-0-

Godkänd av
P Bjälkander

Ärende

NYA TILLBEHÖR ÄT - 74


Distribution

S

Attention: Företagschef
Försäljningschef, PV
Reklamansvarig
Reservdelschef

**NYA VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR**

DRAGANORDNING -
ARTIKEL NR 283087-5



En ny draganordning har framtagits, som är anpassad för montering på 240-serien och 264.

Draganordningen passar även till 140-serien och 164 av 1974 års modeller.

Draget har samma utseende och egenskaper som ÄT-73 draget 283020-6. Detta drag 283020-6, som även kan monteras i 1975 års modeller (se bifogade instruktion), utgår efter förbrukning och ersätts av nya draganordningen 283087-5.

Ännu en fördel!


Stenskyddet - art nr 283338-2 passar till 1974 och 1975 års modeller såväl med som utan draganordning.

Inga extra skruvhål - fästningen sker i draganordningens fästen.

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

Draganordning 283020-6
monteringsanvisning för anbringande i
1975 års modeller:

Klipp ut bormallen
och använd den enl.
fig.
Borra hål diam. 18 mm



NIVÅREGLERING - AUTOMATISKT OCH HALVAUTOMATISKT SYSTEM
ARTIKEL NR 283631-0 RESP. 283632-8

Endast för 1975



Om bilen är tungt ledlastad eller drar en stor husvagn - hur blir stabiliteten? Är strålkastarna också tända? Det måste ge ett bländande och irriterande ljus.

Lätt avhjälpt med nivåreglering -
snabbt - enkelt - bekvämt


Finns två system att välja mellan -
automatiskt eller halvautomatiskt

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

forts:
NIVÅREGLERING-

AUTOMATISKT SYSTEM -
ARTIKEL NR 283631-0

Tryck på tangenten  och bakvagnen
höjs snabbt och bilen
återfår horisontalläget



I bagageutrymmet är en kompressor monterad, som genom luftledningar har förbindelse med de bakre stötdämparna. Genom att öka eller minska trycket i dämparna höjs resp. sänks bakvagnen. Trycket avläses snabbt på manometern, som monteras i mittkonsolen.

Satsen består av:


Specialstötdämpare, 2 st
Kompressor, 1 st
Ledningsmatta, 1 st
Relä med säkring, 1 st
Manöverpanel, 1 st
Luftledning med monteringsclips, monteringsanvisning och
garantibevis

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

forts:
NIVÅREGLERING -

HALVAUTOMATISKT SYSTEM -
ARTIKEL NR 283632-8

Denna manometer monteras i bagage-
utrymmet. Trycket i systemet kan
såväl höjas som sänkas på samma sätt
som man reglerar lufttrycket i däck



Satsen består av:

Specialstötdämpare, 2 st

Manometer med ventil, 1 st

Luftledning med monteringsclips, monteringsanvisning
och garantibevis

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

NYA FACK TILL 1975 ÅRS MODELLER



Fack Instrumentpanel

Facket placeras ovanför mittkonsolen genom en enkel och stabil montering.

Invändigt är facket klätt med en svart filtmatte.

Utmärkt förvaring av diverse småsaker.

Material: Integralskum


Artikel nr: 283673-2

Tidurkonsol

Konsolen monteras på vänster sida mellan framstol och dörr. Genom denna placering går det lika lätt att ställa in tiduret som att läsa av det.

Material: Svart ABS plast

Artikel nr: 283 831-6



forts:

NYA FACK FÖR 1975 ÅRS MODELLER



Dörrfack

Ett praktiskt dörrfack, som skruvas fast på dörren.

Facket är inuti klätt med svart filtmatte.

Dörrfacket har också urtag för läskedrycksflaska och är utvändigt försett med ett rött reflexband.

Material: Svart ABS plast

Art. nr:

Dörrfack, vänster 283669-0

Dörrfack, höger 283670-8

Passar samtliga årsmodeller i 140-ser., 164 samt 240-serien och 264.

Golvfack

Facket skruvas fast mellan framstol och dörrtröskel.

Ett lättåtkomligt och behändigt förvarinsutrymme.


Facket är klätt med svart filtmatte.

Material: Integralskum


Art. nr:

Golvfack, vänster 283671-6

Golvfack, höger 283672-4



HUSVAGNSSTÖTDÄMPARE -
ARTIKEL NR 283088-2



Nya husvagnsstötdämpare för 1975 års modeller är framtagna, egenskaper och kvalitet samma som tidigare dämpare

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

EXKLUSIVT NYTT TILLBEHÖR - ELFÖNSTERHISS
ARTIKEL NR 283595-7



Tryck på tangenten "window down" och rutan går tyst ned - tryck på "up" och rutan går upp.

Enkelt och bekvämt.

Komplett sats för vänster och höger framruta bestående av två hissmotorer, kablar, monteringsdetaljer, två montageknappar och en detaljerad monteringsanvisning.

ETT EXKLUSIVT TILLBEHÖR AVPASSAT FÖR 1975 ÅRS MODELLER

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

GRILL MED EXTRALJUS FÖR 240 SERIEN



Grill med extraljus

- elegant och snygg placering av ljusen
- ljusen är väl skyddade i grillen
- finns med såväl fjärrljus som dimljus
- gult eller vitt glas

Dimljusen eller fjärrljusen, som är rektangulära, monteras i kraftiga fästjärn för att eliminera vibrationer. Varje ljus är placerad i en insats med en sarg, som ger en snygg inramning.

forts:

GRILL MED EXTRALJUS FÖR 240 SERIEN

Ljusen är E-märkta enligt Europareglementet.

Grillsatserna levereras komplett med dim- eller fjärrljus, insatser och övriga monteringsdetaljer.

<u>Benämning</u>	<u>Artikel nr</u>
Grillsats med dimljus, vitt	283801-9
dimljus, gult	283803-5
fjärrljus, vitt	283666-6
fjärrljus, gult	283802-7
Strålkastare, separat inkl. halogen glödlampa, H3	
dimljus, vitt	282929-9
dimljus, gult	282997-6
fjärrljus, vitt	282930-7
fjärrljus, gult	282998-4

Pris se A 11 nr 87/74 sid 2

TRE NYA LACKER - LJUSGRÖN, BEIGEMETALLIC OCH ORANGE METALLIC

I samband med 1975 års modell finns tre nya lacker

- ljusgrön, beige metallic och orange metallic

LJUSGRÖN	kod 118-1	Artikel nr
Lufttorkande	1 liter	283633-6
Ugnstorkande 80°	1 liter	283634-4
Spray	150 g	283635-1
"	370 g	283636-9
Färgpenna		283637-7
Lufttorkande	0,1 kg	283638-5
BEIGE METALLIC kod 119-1		
Lufttorkande	1 liter	283639-3
Spray	150 g	283641-9
"	370 g	283642-7
Färgpenna		283643-5
ORANGE METALLIC kod 120-1		
Lufttorkande	1 liter	283645-0
Spray	150 g	283647-6
"	370 g	283648-4
Färgpenna		283649-2

LÅDMATTOR TILL 1975 ÅRS MODELLER



Lådmattor - formgjutna för perfekt passform

Genom lådmattans kant samlas smuts, grus och vatten upp

Skyddar effektivt originalmattan

Ljusare färg och nytt mönster

Förbättrad fasthållning genom nabbar på undersidan som förhindrar glidning

BenämningArtikel nr

Lådmatta	vänster fram
"	höger fram
"	vänster bak
"	höger bak

283076-8	✓
283079-2	✓
283077-6	✓
283078-4	✓

Pris se A 11 nr 87/74 sid 6

GUMMIMATTOR FÖR 1975 ÅRS MODELLER



- Skyddar originalmattan i bilen
- Lättare vid rengöring
- Gummimattorna tillverkade av högklassigt material
- Perfekt passform
- Mattorna ligger på plats - fastsättning på golvet med gummipluggar, som redan finns i bilen
- Finns i svart och grått utförande


Pris se A 11 nr 87/74 sid 6

forts:

GUMMIMATTOR FÖR 1975 ÅRS MODELLER

<u>Benämning</u>	<u>Artikel nr</u>
Gummimattor grå	
- vänster fram	283050-3
- höger fram	283051-1
- vänster bak	283054-5
- höger bak	283055-2
- vänster fram högerstyrda	283052-9
- höger fram högerstyrda	283053-7
Gummimattor svarta	
- vänster fram	283056-0 ✓
- höger fram	283057-8 ✓
- vänster bak	283060-2
- höger bak	283061-0
- vänster fram högerstyrda	283058-6
- höger fram högerstyrda	283059-4

NYTT SOLSKYDD -
ARTIKEL NR 283 674-0



Solskydd för utrymmet mellan ordinarie solskydd.

Hindrar effektivt bländningsrisken vid körning i stark motsol.

Solskyddet är tillverkat av rökfärgad acrylplast och skruvas fast med hjälp av bakspegelns fästeanordning. Ger en stabil och snabb montering.


Genomskinligt - skymmer ej sikten.

Passar 242, 244, 264 samt 164 årsmodell -74,
passar EJ 245.

Pris se A 11 nr 87/74 sid 4

NY BEKVÄM NACKKUDD FÖR 1975 ÅRS MODELLER
ARTIKEL NR 283816-7

283091 - 7



Nya nackkudden ger skön åkkomfort

Vagnen får en prägel av elegans

Enkel montering

Material: svart tyg

Nackkudden finns även i skyddsklädselutförande av typ Front Runner.
Se förteckning Nya Front Runner.

Pris se A 11 nr 87/74 sid 5

NYA FRONT RUNNER



Nya Front Runner

- väl förberett för försäljningssuccé
- prissänkning - 12-25 %
- brandsäker enligt USA-normer
- perfekt passform
- 7 läckra färger

Nya Front Runner passar alla Volvo modeller från och med 1972 års modell (se bifogade förteckning - sid 18)

Material: 100 % nylon

Tvättråd: Fintvätt 40°C - strykfri och brandsäker

Förpackad i säljande plastpåse med reklamskylt


Pris se A 11 nr 87/74 sid 4-5

NYA FRONT RUNNER

Utförande	Vagnmodell	Beige art nr	Vinröd art nr	Teak art nr	Orange art nr	Lejongul art nr	Blå art nr	Grön art nr
Framstolar (par)	140 De Luxe 1972-73	283840-7	283854-8	283868-8	283882-9	283896-9	283910-8	283924-9
	140 Grand Luxe. 164 1972-74	842-3	856-3	870-4	884-5	898-5	912-4	926-4
	140 Basmodell 1972-74	844-9	858-9	872-0	886-0	900-9	914-0	928-0
	140 De Luxe 1974	845-6	859-7	873-8	887-8	901-7	915-7	929-8
	240, 260, 164 1975-	846-4	860-5	874-6	888-6	902-5	916-5	930-6
Baksäte (st)	142, 144, Fr o m 1972-73	841-5	855-5	869-6	883-7	897-7	911-6	925-6
	140 Grand Luxe. 164 1972-74	843-1	857-1	871-2	885-2	899-3	913-2	927-2
	142, 144 1974							
	242, 244, 264 1975	847-2	861-3	875-3	889-4	903-3	917-3	931-4
	240 Grand Luxe							
Nackskydd (par)	264 Grand Luxe, 164 1975	848-0	862-1	876-1	890-2	904-1	918-1	932-2
	145 1972-73	849-8	863-9	877-9	891-0	905-8	919-9	933-0
	145 1974							
	245. 1975	850-6	864-7	878-7	892-8	906-6	920-7	934-8
	Framstol 1972-74	851-4	865-4	879-5	893-6	907-4	921-5	935-5
	Framstol 1975	852-2	866-2	880-3	894-4	908-2	922-3	936-3
	Baksäte	853-0	867-0	881-1	895-1	909-0	923-1	937-1

Till 140 de Luxe 1974 med blå och rödrandig klädsel passar 1973 års Front runner klädsel

NYTT ARMSTÖD - FÖR 1975 ÅRS MODELLER
ARTIKEL NR 283668-2



Exklusivt armstöd
för bekvämare körning.

Tillverkat av integralskum
på metallkärna.


Monteras i ordinarie rör-
stomme i ryggstödet.

Reglerbart -
tryck in den
vita knappen.



Samma ytmönstring
som på
instrumentbrädan.

NYTT BARNSKYDD FÖR 1975 ÅRS MODELLER -
ARTIKEL NR 283667-4



Utrymmet mellan framstolarna har blivit större.

För att förhindra att barn faller fram mellan framstolarna vid en hård inbromsning finns ett barnskydd, som ger effektivt skydd.

Skruvas fast på ryggstödet till någon av framstolarna.

Konstruerat och testat av Volvo.

Ett tillbehör för ökad barnsäkerhet.

Pris se A 11 nr 87/74 sid 7

VOLVO AIR CONDITIONING 1975



VOLVO AIR CONDITIONING 1975 ÄNNU BÄTTRE

- 15 % bättre effekt genom större evaporator, kondensor och O-ringanslutningar mellan slangar och huvudkomponenter
- För 264 presenteras ett helt nytt system med rotationskompressor, vilket för en större motor typ B27 ger förbättrad effekt

Pris se A 11 nr 87/74 sid 8

forts:


VOLVO AIR CONDITIONING 1975

OBS ! För Sverige och övriga Norden måste vagnarna beställas med "Combined-Unit" värmesystem.

Benämningar och artikel nr för Air Conditioning 1975

<u>Volvo 240-serien:</u>	<u>Artikel nr</u>
AC för samtliga Volvo 240-serien med "Combined-Unit" värme och B20 motor	283297-0
För vagnar utan luftpump (i princip alla vagnar utanför USA) kompletteringssats till vagnar med B20 motor	283298-8
AC för samtliga Volvo 240-serien med "Combined-Unit" värme och B21 motor	283299-6
Kompletteringssats för högerstyrda vagnar med B21 motor	283548-6
Kompletteringssats för vagnar med servo-styrning och B21 motor	283549-4
<u>Volvo 264:</u>	
AC för samtliga Volvo 264 med värmesystem "Combined-Unit" och B27 motor	283550-2
Kompletteringssats för högerstyrda vagnar med B27 motor	283551-0
<u>Övriga artikel nr:</u>	
Kylmedium 425 gram	1207356-5
Ventil till nämnda sprayförpackning	1207357-3
För fyllning, läcksökning och test kan samma sats användas som till 1973 och 1974 års modeller	9999528-4

NYA HJULSIDOR FÖR 1975 ÅRS MODELLER
ARTIKEL NR 283663-3



Hjulsidorna är tillverkade i blankpolerad eloxerad aluminium

Fastsättningen sker med hjälp av de klackar som finns bakom navkapseln


Hjulsidorna passar därför till hjul med stor navkapsel

- ser elegant ut
- ger vagnen ett lyxigt intryck

Förpackning: Plastpåse om 4 st

Pris se A 11 nr 87/74 sid 9

GT- UTRUSTNING FÖR 1975 ÅRS MODELL



För 1975 års modell presenteras ett HELT NYTT GT-HJUL i aluminiumlegering, artikel nr 283075-0

- ökad komfort vid körning på ojämn väg
- låg vikt - endast 5,7 kg per hjul
- minskning av ofjädrad vikt med 11,2 kg
- förbättrad kurvtagningsförmåga
- stabilare gång och ökad spårvidd
- max. sid- och radialkast 0,6 mm
- centrumkapsel medföljer

Dimensioner: 5 1/2" J x 14" x 20 mm


Förpackning: 4 st

Separat kupolmuttrar artikel nr 283513-0, förpackning 20 st

688984

Pris se A 11 nr 87/74 sid 9

forts:
GT-UTRUSTNING



Ett nytt GT-INSTRUMENT

- direkt utbytbart mot standardinstrumentet
- reflexfritt glas
- gula siffror

GT-instrumentet består av:

- varvräknare
- hastighetsmätare (km/h eller mph)
- voltmätare (8V - 16V)
- oljetrycksmätare (0 - 10 kg/cm^2)
- temperaturmätare
- bränslemätare
- 8 kontrollampor

Pris se A 11 nr 87/74 sid 9

forts:

GT-UTRUSTNING


Benämning		Modell	Väg- varvtal	Artikel nr
GT-instrument	4 cyl., km	245	0,585	283064-4
"	4 cyl., km	242,244	0,605	283066-9
"	6 cyl., km	264	0,605	283068-5

Vid montering av GT-instrument måste drivaxeln utbytas enligt följande:

240-serien med B20 och B21 motor vänsterstyrda, M40 växellåda skall ha drivaxel 1215561-0,

dito med växellåda BW35 (automat) skall ha drivaxel 1215563-6.

forts:
GT-UTRUSTNING




GT-RATT till 1975 års modell -
artikel nr 283626-0

- svart läderimitation
- nytt elegant emblem
- rattdiameter 370 mm

Pris se A 11 nr 87/74 sid 9

forts:
GT-UTRUSTNING



GT- STÖTDÄMPARE

- för den verkliga GT-entusiasten
- dämparna ger god stabilitet vid hård kurvtagning och hög fart

GT-stötdämpare fram
" bak

Artikel nr
283084-2
283085-9

Pris se A 11 nr 87/74 sid 9