



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	EL-INKOPPLING AV VOLVO HA- LOGENSTRÅLKAS- TARE	PRODUKT	P
		GRUPP	35
		NR	5
DATUM	Oktober 1971		

El-inkoppling av Volvo halogenstrålkastare, 282757-4, för tillbehörsförsäljning.

På grund av den ökade elektriska belastning som H4-lamporna innebär för ljusomkopplare och stegrelä, måste dessa komponenter avlastas med 2 st manöverreläer 683408.

Kopplingsanvisning

Halvljus

.....

Från stegreläets kontakt 56 b till manöverreläets, 683408, kontakt 86 tillkommer ledning 1,0 GR (grå).

Tidigare ledning från stegreläets kontakt 56 b flyttas till manöverreläets kontakt 30/51 (om längden tillåter, annars ny ledning).

Helljus

.....

Från stegreläets kontakt 56 a till manöverreläets, 683408, kontakt 86 tillkommer ledning 1,0 R (röd).

Tidigare ledning från stegreläets kontakt 56 a flyttas till manöverreläets kontakt 30/51 (om längden tillåter, annars ny ledning).


Övrigt

.....

Från kopplingsplinten punkt 69 på ord. kopplingschema tillkommer ledning 1,5 BL (blå). Denna ledning kopplas in på ett av manöverreläernas kontakt 87 och därefter sker överkoppling till det andra manöverreläets kontakt 87.

OBS! Följ ledningarna från respektive 56 a och 56 b till lyktorna och kontrollera färgerna.

Kopplingschema



VOLVO
111418

----- = Tillkommande ledningar

————— = Befintliga ledningar

Beträffande övriga beteckningar hänvisas till vagnens ordinarie kopplingschema.

Tillägg till VM produkt P, grupp 35 nr 5.

Vagnar från och med 1973-års modell, vilka utrustas med H4-strålkastare, behöver ej förses med de extra manöverrelän som anges i VM P 35 nr 5 från oktober 1971. För övriga vagnar, som förses med H4-strålkastare, gäller fortfarande ovanstående VM, emedan stegrelä och ljusomkopplare i dessa vagnar ej är dimensionerade för den ökade belastning som H4-strålkastare medför.