

AVD.	<b>P 3</b>	GRUPP	38
BETR.	Vägmätare Yazaki	NR	1
		DATUM	Juni 75

## Service meddelande

Blad 1 av 2

### Omställning av vägmätare, Yazaki

Vid byte av hastighetsmätare måste den nya vägmätaren ställas in på samma körsträcka som den gamla.

OBS! Omställningen av vägmätaren måste göras hos resp. Volvo-återförsäljare då endast dessa får lov att bryta och utföra plombering av mätaren.


Omställningen görs enligt metodbeskrivningen på omstående sidor.

(Beträffande VDO-instrument hänvisas till VKD-arbetsbeskrivning, reg.nr. 381 101).

Följande vagnar berörs:

<u>Årsmodell</u>	<u>Typ</u>	<u>Anmärkning</u>
1974	142 Bas	Med växellåda M 40 infört från chassinummer 433609 på dessa modeller
	142 de Luxe	
1975	242 L, DL	Gäller samtliga varianter av dessa modeller
	244 DL	

## Omställning av vägmätare Yazaki




Demontera hastighetsmätaren ur kombiinstrumentet.

Demontera bakre kåpan på hastighetsmätaren.




Håll hastighetsmätaren i handen och demontera låsclipset för vägmätarskalans sifferhjul med hjälp av en flackstång. (För tidigare utförande med rund låsring används en instrumentmejsel).

För över mässingsbrickorna till låsspårets andra sida.



Håll mätaren så att siffrorna i skalfönstret går att avläsa.

För över sifferhjulen åt vänster.



Börja justera det högra sifferhjulet. Vrid på hjulet tills önskad siffra kommer fram och för sedan över hjulet åt höger medan de övriga sifferhjulen hålls fast i sitt läge med pekfingeret.

Upprepa proceduren med de övriga sifferhjulen.

# VOLVO

Produkt	Grupp	Nr	Blad	2
P-3	38	1	av	2

1 4 6 4 1 2

1 4 6 4 1 2  
3



Rätt

Fel

VOLVO  
112861

Kontrollera att siffrorna kommer i samma linje. Om det inte stämmer, ta hjulet tillbaka och justera till rätt läge.



VOLVO  
112858

För tillbaka mässingsbrickorna till andra sidan låsspåret.

Montera låsclipset på räkneverkets axel med hjälp av en flackstång.



VOLVO  
112857

Montera den bakre kåpan på hastighetsmätaren.

Montera hastighetsmätaren i kombinationsinstrumentet.